

Krevní obraz, Koagulační vyšetření

Č. pojišťovny:

Razítko laboratoře:	Jméno:	Lab. nález č.
	r.č. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> věk:	ze dne
	odd.: žádá:
	Dg:

Hb g/l, Ery x 10¹²/l, hematokrit retikulocyty

Hb Ery pg, Hb konc. Obj. Ery um³, stf. prům. Ery um

Leukocyty x 10⁹/l, trombocyty x 10⁹/l, SE /h

Diferenciál:

N seg. tyč mmy. my promy. mybl.

Eo zralé nezr. anisocytosa

Ba mikrocytosa

Mo makrocytosa

Ly poikilocytosa

Pl. b. nbl /100 L hypochromie

..... anisochromie

..... polychromasie

Kvalit. změny

Zhotovil:

DITIS - 114-112/0 - Krevní obraz

Č. pojišťovny:

Razítko laboratoře:	Jméno:	Lab. nález č.
	r.č. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> věk:	ze dne
	odd.: žádá:
	Dg:

Krvácivost (Duke) min.

Srážlivost (Lee - White) min.

Fragilita kapilár (Rumpel - Leede) pet.

(plocha 16 cm², 10min., tlak 11 kPa-80 mmHg)

Protrombinový čas (Quick), zjištěná hodnota s.

kontrolní hodnota s.

..... %

Trombocyty (prokain) x 10⁹/l

Konsumpce protrombinu (Soulie), zjištěná hodnota s.

kontrolní hodnota s.

závěr

Akt. parc. trombopl. čas APTT, zjištěná hodnota s.

kontrolní hodnota s.

závěr

Zhotovil:

Dodává DITIS, s.r.o., PS 31, Oldřichovice 24, 562 06 Ústí nad Orlicí, tel., fax + záznam: 465 524 027, 465 524 091, e-mail: ditis@ditis.cz, http://www.ditis.cz